


System Weber mit Dekorstein WILD STONE  
Bautechnische Bescheinigung Nr. 020 – 036734.  
Ausgestellt von Technický a zkušební ústav stavební České Budějovice.  
Autorisierte Person 204 gemäß Entscheidung ÚNMZ Nr. 5/2017.  
Niederlassung 0200 – České Budějovice

## GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

### Verklebungsaufbau:

- ❶ Mauerwerk
- ❷ Klebemasse:  
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- ❸ Isolationsprodukt:  
Mineralwollplatten: MW (TR80) Platten mit senkrechter Faserorientierung – Lamelle
- ❹ Masse für Schaffung der Grundsicht:  
Weber.therm elastic LZS 720
- ❺ Glasgeflecht:  
2x VERTEX R 131 A101 (zwei Schichten)  
(160 g/m<sup>2</sup>)  
2x weber.therm 131 (zwei Schichten)  
1x VERTEX R 267 A101 (eine Schicht) (314 g/m<sup>2</sup>)
- ❻ Dübel:  
BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/  
EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- ❼ Masse für Kleben der Verkleidung:  
WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- ❽ Kunststeinverkleidung  
WILD STONE (gesamtes Portfolio)
- ❾ Fugenmasse:  
WILD STONE SH
- ❿ Hydrophobe Beschichtung  
STONESIL AGUA



Kontaktdaten WS:

**WILD STONE international s.r.o.**, Podhořská 806/31, 180 00 Praha 8

Ident.-Nr.: 267 23 174 • Steuer-Nr.: CZ267 23 174

Niederlassung:

Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný, tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104, e-mail: info@wildstone.eu